

MS SQLDB NEW USER

CloudRiches



概述

如何使用 DB 新增 USER。

事前準備

● 準備 SQLDB。

操作步驟

- MS SQL Server 在線新增使用者 無須重啟的做法
- 請先參照微軟教學文 網址如下 https://docs.microsoft.com/zh-TW/troubleshoot/sql/security/transferlogins-passwords-between-instances
- 2. 使用方法 2 的程式碼 (複製) 並貼在 Primary SQL Server 的 Query 裡面, 貼完後請按執行





 上述步驟完成後,請在 Primary SQL Server 接續使用 exec help revlogin 輸入完成後請按下執行

SQLQuery2.sql - K..INSUS\sqlha (52))* ≄ × SQLQuery1.sql - K..INSUS\sqlha (64))* exec sp_help_revlogin

上述執行完後會在底下訊息欄內出現 Primary SQL Server 的使用帳號(包含 SQL DB 使用者 & SQL DB 安全性使用者皆會全數列出),這時請針對你要的使用者資訊進行 選取 & 複製

)件總管 ▼ ×	SQLQuery2.sql - K_INSUS/sqlha (52))* + X SQLQuery1.sql - K_INSUS/sqlha (64))*
	exec sp_help_revlogin
KIDBUST (SQL Server 13.0.1001.5 - KuVSUS (sqina).	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
ALTEST DR	
■ AMS DB(已图按索理)	
H BIN DB	
IE DEM	
DWConfiguration	
DWDiagnostics	
E 📔 DWQueue	
H 😝 EDC_DB	
😠 📋 EQS_DB	
😠 📋 EQS_DB_K5	
H 📑 EXP_DB	
🛞 🧻 KSSPCDB	
I U Q1SPC	
Q1SPC_BACKUP	
Q1SPC_TEST	
E O DESECTION	100 %
ReportServer	
	03 108
E TEST DEFECT	IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = N'eqsap')
田 (二) 登入	COMPAN ROOTS [COMPANY CONTRACTOR (STATES) STATES CONTRACTOR (CONTRACTOR CONTRAC
🗑 🧰 伺服器角色	exec master.dbo.sp_addsrvrolemember @loginame='eqsap', @rolename='sysadmin'
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	END
🗉 🧰 密碼編譯提供者	
🗷 🧰 稲核	Logani expapp TF Not FYISTS (SEFECT & EDGM sus server noincinals WHEPF name - N'avnamn')
🗉 🧰 伺服器稽核規格	BEGIN
🗉 🚞 伺服器构件	CREATE LOGIN (expapp) WITH PASSWORD = 0x0200E84805AA72265A4C6D6500EEE03CE26CB0E413EC0BF59505C6E1D88A6A4042F8E20E52FD174C736F05C684223C964AA7E047E0B52843B97C259B54E61E861C681A
🗉 🛄 PolyBase	END
AlwaysOn 高可用性	- Tomas store
	IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server principals WHERE name = N'iisap')
	BEGIN
Image: State S	CREATE LOGIN [113ap] WITH PASSWORD - 0x0200E8389414A980EB5855D58306BC7C314338A859E8B7A26518571A235C16C9F2934E2D244B3C958071F40994FBCB85A164DD9655C7C6DF9BFE84A6F7CD29B73C2C243



5. 在 Primary SQL Server 複製的帳號資訊請把它貼至 Secondary SQL Server 的 Query 裡面,並點選執行,執行後 User 帳號即可成功輸入至 Secondary SQL Server 裡面

6件總管 ▼ ↓ ×	SQLQuery2.sql - K_INSUS/sqlha (55))* = X SQLQuery1.sql - K_INSUS/sqlha (52))*
International International <	SCOCAMP240 SEUSADY (SUT = X) SCUCAMPY (SUT = X) SC
##MS_PolicyEventProc	2 ⁸ 10.8
##MS_PolicyTsqlExecu	WF 11/9 参配已報言葉4,
admap	
AMS 2.4	常成時間: 2021-07-20120:22:04.386500-07:00
AMS 2.4_1	
amsap	
S binapp	
a ca_user	
dmap	
eqsap	
a expapp	
🔓 foglight	
🔓 iisap	
KINSUS\causer	
•	

6. 可看到,我輸入的帳號資訊是 expapp & iisap 這兩個帳號的資訊,當我執行完上述 步驟後,即可透過旁邊的樹系看到帳號已被成功加入。





雲馥聯繫資訊

雲馥數位股份有限公司 地址:241新北市三重區重新路四段 12號 12樓 電話:+886 2 2595 1865 傳真:+886 2 2595 8973 網址:https://www.cloudriches.com 電子郵件:service@cloudriches.com 服務電話:+886 2 2595 6218

服務平台:https://portal.cloudriches.com

