

建立自定義角色(對虛擬機器做擷取)

CloudRiches



客戶希望可以指派廠商只允許對虛擬機器做擷取的角色,因為 Azure 沒有此功能的內建角 色,因此用自定義角色來滿足需求。

操作步驟

首先,先點選到[訂用帳戶],點選左邊的[存取控制(IAM)],

點選[角色],點選[讀者]最右邊的[…]開啟操作功能表,點選[複製],去到[建立自訂角 色]頁面。

≡ Microsoft Azure	▶ 提卷資源、服務2	支件(5+/)	Þ	- G	Q (8)	0 R	hank.wang@o	cloudriche POC4CRSIMPL
首頁 > 訂用帳戶 > Microsoft Azure - 0	01							
» A Microsoft Azure ^{II用帳戶}	- 01 存取控制 (IAM)							×
▶ 授蓉 (Ctrl+/)	《 🕂 新墳 🞍 下載角色攝派 ☷ 編輯資料行	🖒 重新整理 🗙 移称 🖉 想提供意見反應嗎?						
↑ 機觀 「酒和記錄	▲查存取權 角色描派 角色 否定性报	派 傳統管理員						
⁹ 2 存取控制 (IAM)	角色定義是一系列權限・您可以使用內違角色。	8可達立専羅自訂角色・ 進一步了解 0'						
♦ 横頭	▶ 依角色名稱或描述搜尋	類型:全部 類別:全部						
⊘診斷並解決問題	_ 名稿 ↑↓	猫!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	類型 ↑↓		目録 ↑↓		詳細資料	
♥ 安全性	第月音	授與營理所有資源的完整存取權。包括在 Azure RBAC 中指派角色的能力。	BuiltInRole		一般		微视	
✓ 車件	② 参具楽	授與營理所有資源的完整存取權。但不允許您描派 Azure RBAC 的角色、營理 Azure 翻畫的描派作業,或	BuiltInRole		一般		檢視	
戦單		可檢視所有資源,但無法變更。	BuiltInRole		一般		Re off	
1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995	AcrDelete	acr delete	BuiltInRole		금봉		制物	
設定	AcrImageSigner	ACR 影像簽署者	BuiltInRole		容器		后线	
以程式設計方式部署	AcrPull	acr 提取	BuiltInRole		容器	ą	ERI.	
 資源群組 	AcrPush	acr 推送	BuiltInRole		容器		檢視	
2 資源	AcrQuarantineReader	ACR 隔離資料擴電	BuiltInRole		容용		檢視	
➡ 預覽功能	AcrQuarantineWriter	ACR 隔離資料寫入嶺	BuiltInRole		容器		檢視	
── 使用量 + 配額	AgFood Platform Sensor Partner Contrib	Provides contribute access to manage sensor related entities in AgFood Platform Service	BuiltInRole		#		檢視	
- 原則	AgFood 平台服務參與者	提供 AgFood 平台服務的參與存取權	BuiltInRole		AI + 機器學習	目記務	檢視	
📁 管理愿證	AgFood 平台服務管理員	提供 AgFood 平台服務的未統營理存取權	BuiltInRole		AI + 機器學習	首服務	檢視	
A 我的使用權限	AgFood 平台服務讀者	提供 AgFood 平台服務的讀取存取權	BuiltInRole		AI + 機器學習	盲服務	檢視	
爰 資源提供者	AnyBuild 建立器	AnyBuild 的基本使用者角色,此角色允許列出代理程式資訊和執行這端組建功能。	BuiltInRole		無		檢視	
▲ 部署	API Management Developer Portal Cont	Can customize the developer portal, edit its content, and publish it.	BuiltInRole		m		檢視	
₩ 層性	 API 管理服務参與者 	可管理服務與 API	BuiltInRole		整合		檢視	
	·	97 2h de a nu nonde se ver Do Ja	D. Jack De Le		-			

接下來, 輸入[自訂角色名稱], 按下[下一步]



检閲及録立 上一個 下一步

Wilcrosoft Azure	9	♪ 提問	I實源、服務及又件 (C	i+/)							୭ ନ	hank.wang@clou POC	Janche CACRSIMPL
【> 訂用帳戶 > Micr	rosoft Azure - 01 >												
立自訂角色)
ほほけ思見 反応時(
本 權限 可指派	的範圍 JSON 檢閱及建立												
-													
更建立 Azure 資源的自1	訂角色,請填寫一些基本資訊。 進一	步了解口											
11111日月名福〇	Capture_VM_Role		~										
ii.													
準權限 ①	● 複製角色 ○ 從頭觸始 ○) 従 JSON 開始											
复数的角色	讀者 ①		\sim										
- II lin o													
白褐及建立	上一個 下一步												
会调及建立	上一個 下一步												
→ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		±A 3 [-	-1 ##]			ft Orm		1					
₩₩₩1	☞ <u>-</u> ,	輸入[]	計算],	<u>點選[M</u>	icros	oft Com	pute]。					
^{帰及総立} 下[+加	☞ 下-●	輸入[]	計算],	點選[M	icros	oft Com	npute]。					
₩X離立 下[+加 Microsoft Azure	□入權限],	輸入[]	計算],	點選[M	icros	oft Com	pute]。	2 6	Ω (8)	⑦ R	hank.wang⊛e	cloudrich
編及離立 下[+加 Microsoft Azure	上Ⅲ <u>下-6</u>]入權限], e motortAzure-01 >	輸入[]	計算],	<u>點選[M</u>	icros	oft Com	pute]。	2 😽	۵	0 R	hank.wang⊛c F	cloudrich
■ZZ LE 2 下[+加 Microsoft Azure > fl無続声 > Microsoft Azure こ 立自訂角色	上■ <u>下-</u> 6 □入權限], r roort Auve -01 >	輸入[]	計算],	黑占選[M 品) 加入權限	icros	oft Com	ipute]。	2.	Ω 🛞	छ <i>ह</i> र	hank.wang@c	cloudrich POC4CRSII
=■及は立 下[+加 Microsoft Azure ン 印成成户 Microsoft Azure 立自訂角色	上■ 、 、。 □入權限], r r r	輸入[[計算],	黑占選[M ^{G+/)} 加入權限 ● MR@###SEC#U	icros	oft Com	npute		D 🛟	Ω 🛞	0 R	hank.wang⊕c	-loudrich
本語 X は立 下[+加 Microsoft Azure い 17月城戸 > Microsoft Azure 立自訂角色 ジェクを見た思れ?	<u>下一</u> 。 了入權限], rsootAure-01 > 	輸入[]	計算],	點選[M □ ####################################	icros	oft Com		。 C 金田州林信葉20月	D. 导	Q (2)	@ ঈ	hank.wang⊕e ₽	loudriche Poc4cRSIN
■単単立 下[+九 Microsoft Anar > 11周徳戸 > Mic 立自訂角色 想法#営長反思考?	上三 <u>下-</u> 5 つ入權限], f rosoft Azure - 01 > 	輸入[]	計算],	<u> 県ままままでのおう</u>	icros	oft Com	npute)。	<u>ک</u> کې	٥	@ ঈ	hankwang⊕c ∫	sloudrich Poc4cRsII
ままめま 立 下 [+ 加 Microsoft Assure がになった日前角色 空話中を見た思想 で 単現 で で 第二 で の の の の の の の の の	上三章 下一步 つ入權限], C C C C C C C C C C C C C	輸入[]	計算],	 二、一、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	icros	soft Comm র উ 'vitual machines' (এর Microsoft Compute সাইনায় নি জন্ম প্রজন্ম জন্ম প্রজন্ম জন্ম স্বার্থনা জন্ম	npute)。	() () () () () () () () () () () () () (٥	⑦ ₹	hankwang⊕c ₽ xcoveryServices ₩ Anore SRE (#2)	:loudrichte 9004crsst
またした に また	上一目 下-6)入權限] , c c c c c c c c c c c c c	輸入[]	計算],	黒ら遅 [M 加入権限 ・ 東京専業ギ専王でのおび 下王 「四国地共有同国子・ 王	icros 角色的模様・例如 244年和成務・	영후 virtual machines' (영정 <u>Microsoft Comput</u> 가운영자(Park) (영영지) (() () () () () () () () () () () () (•	下 最 版。 行概範 、 、	₽ ©	⑦ 尺 Microsoft.R在 得冒兰型理会 VM (Linux 成 ZFA用)的句	hank.wang@c p tabues BE (গুৱা হ প্রার্থ মঞ্জ BE (গুৱা হ	sloudrichs POC4CRSIII IsaaS QL
ままれま2 下 [+九 Microsoft Asure 空話社会見反思惑? ご 観想 一 10名号の 一 10名 一 10名号の 日 10名 日 10名号の 日 10名号のの 日 10名 日 日 10名 日 日 10名 日	上一目 下-6 コス權限], a c c c に まののの(数で)を い た で た で た の の の の の の の の の の の の の	輸入[]	計算], ### #HE22E	田山建 [M	icros 今会的編译 - 例如 245年年に病源 -	安특 'vitual machines' (설) 제 Krosoft Comput		• •	区 4 模。 行病籍 大行音尊。	Q (1)	⑦ 尽 Microsoft.RR #留立整理会 ····································	hank.wang⊕e p xcoveryServices ∉ Azure § E8 (@31 i wideows) ∄ Azure § Sig 21 i	Soudriche pocecessi laas QL
本	上一回 下-6 つ入權限], ののの在NU-01> … に 前期間 JSON 前間及違立 構成の目的の時間により ののの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上り のの目的間上 のの目的間上 のの目的間上 のの目的間上 のの目的間上 のの目的間上 のの目的間上 のの目的間上 のの目的間上 のの目的間上 のの目的目的目的 のの目的目的 のの目 のの目 のの目 ののの目 のの目	輸入[] 2 %	計算],	 黒ム建 [M (の) (の)<	icros 角色が編译 - 例如 200 年年10月19 - 例如	成者 "vitual machines" (成 Microsoft Compute 可応要求を解意し、 工業が行用を見まれます。	npute area , a tag	0 0 0 0 0 0 0 0	区 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	۵ 🛞	 ア (1) ア (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	hank.wang@e ₹ zcoveryServices 별 Azure SE (영화) 양쪽 14 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 2	sloudrich pockcisi laas Sigu
本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2	<u> こ 一 て - ら て - ら て - ら て - ら て - ら て - の に の の の の の の の の の の の の の の の の の</u>	輸入[] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	計算],	 第4:23 [M 第4:28 (14) 第4:28 (14) 第4:28 (14) 第2:38 (14) 第3:38 (14) 14) 	icros	R章 virtual machines' (名) Microsoft Compute でた意味を知られるない になったのである 文字のため見またの見る。	npute g(##), x#10	• ● ● ●	四 4000 一 1000 一 1000 - 100 - 1000 -	۵ (۵)	المنصور العالي المالي المالي <tr< td=""><td>hank.wang@@ ₹ scoveryServices # Azue BEL (Riss 12) # Azue S Si≅#i -</td><td>Soudricht Socialist Iaas Qu</td></tr<>	hank.wang@@ ₹ scoveryServices # Azue BEL (Riss 12) # Azue S Si≅#i -	Soudricht Socialist Iaas Qu
	上一回 下一步 1.入權限] , 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	輸入[] 2 @ ● ● ● ● ● * ● ● 7 * ● ● 7 * ● ● 7 *	計算], 開度 里尼之中	出た運 [M かかせまた。 加入権限 御保寺業料量至の曲び 町面 町面知地境局現成で、単社	i c r o s 角色的編譜 - 例如 該編明に病知 -	R के 'virtual machines' (डी Microsoft Compute जेर्ज अपने में के के जिल्ला (गोल बहे के कि बहे के प्रतिकार प्रतिकार के कि	apute	● ●	区 段 行動:- 行動:-	0		hank.wang@c 7 soveryfervice 별 đaue 명료 (해외 14) Window) 및 daue 5 응답 1	Soudriche Poctorisie Iaas QL
田	上一回 下一步 1.入權限] , 1. motor(Aure - 01 > (約點圖 JSON 始度及建立 物時間 和意思考明意的的時間,一個的意思。) 新聞的 一個的意思。	輸入[] の原 ²⁰¹ ^{101-07月37} ¹ ^{101-07月37}	計算], 8 8月 88823年	Ling Ling	icros	空 の行t Comm 完章 "virtual machines" (個日	upute ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ ⁽¹⁾	• •	正 Q 湖。 代表等書: 人	0	⑦ 戸 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	hankwang@c g scoveryServices 웹 Azure SE (원호) Windows) 원 Azure S 양쪽14 -	loudrich- audrichau laas SQL
ままめま の	上一面 下一多 コス 權 限], コス 權 限], ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ に ロ コス 椎 限], ロ い ロ し の に ロ し の の の し の の の し の し の し の し の し の し の の し の の の し の の の し の の の し の の の し の の の し の の の し の し の の の し の の の し の の の し ろ つ し つ し ろ し し ろ つ し ろ し ろ つ し ろ つ し ろ し ろ し ろ つ し ろ つ し ろ つ し ろ つ し ろ つ し ろ つ し ろ つ し ろ つ し ろ し つ ろ つ し つ ろ つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ し つ つ	輸入[] の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	計算], ### WRZ2# ##	にの 加入権限 ・ は 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、	i c r o s 角色的編成 - 例如 記述第55.6月 -	定 oft Com 문북 vitual machines' (영화 전문도시는 다음 문제 전문도시는 다음 문제 전문도시는 다음 문제 전문도시는 다음 문제 전문 자신은 다음 만에 다음	npute ^{変快動) 末春技良} ^{違文}	• •	(四) Q (現 10集編章・ -	Q (0)	Q ① Microsoft R4 第日はJWW (Line States) 後日の日本	hank.wang@c p # Aune Sitt ()য়া # Aune Sitt ()য়া Sitt :	loudriche Doctorism laas SQL

輸入[擷取], 勾選[將虛擬機器一般化]以及[擷取虛擬機器]權限, 再按下[新增], 再按下 [檢閱及建立]。

下載所有權限

新增



= Microsoft Azure	22. 復尋其排: 账期次又计[6+/]	Poctacisment
i買)訂用信用) Microsoft Azure - 01) 車立自訂角色 … 尿 想像※要見忘意時?	Microsoft.Compute 個權限 《尚有某項是告号 ● 資源要要常准至它自可向自定環闭,例如,说是 "virtual machiner" ()	业就接接) 不尋找與您主政接接相關的權用。
基本 機關 可指派的範疇 JSON 检疑反接立 十四人继续 十排除继续	御記 ④ Actions 〇 資料配作	
騎按一下 (新壇權限) 來倡取要新增至此日町角色的權限。 若要新增衡用学元() 権限、必須在 (JSON) 素引標級上手動新增權限 希要從義用学元律限排除将定權限,請按一下 (排除權限)。 進一步 7	■ 蜀宿 ・塩一歩7話♂ 発♂ ・塩一歩7話♂ ・ Microsoft.Compute/virtualMachines	14.1E
機限 个よ	[編號] [] 其他: 據取開機診斷記錄 Blob URI ◎	纓取開機能斷記錄 Blob URI
*/read	其他:將鹵掇灣發一般化 ①	將虛擬機器狀態設定為「一般」並將虛擬機器備設進行導取作業
	☑ 其他:挪取虛擬撥器 ⊙	複製虛擬硬碟並產生可用以建立瞬以虛擬機器的範本。以挪取虛擬機器
	V Microsoft.Compute/virtualMachines/patchInstallationResults	
	□ 請取:擁要最新的修繕程式安裝作業結果 ①	挪取最新信補程式安裝作業的援要
	✓ Microsoft.Compute/virtualMachines/patchInstallationResults/sof	twarePatches
	☐ 請取:列出在停補程式安裝作業中考慮的所有停補程式 ①	摄取在上次修缮程式安装作業期間書試安装的修缮程式清算
	V Microsoft.Compute/virtualMachines/patchAssessmentResults/lat	lest
	□ 請取:提要最新的修練程式評定作業結果 ①	摄取最新修缮程式研定作業的接要
	✓ Microsoft.Compute/virtualMachines/patchAssessmentResults/lat	est/softwarePatches
	□ 請取:列出在修補程式額定作業中額定的所有修補程式 ○	摄取在上次修缮程式評估作樂期罷評定的修缮程式清量
	✓ Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/virtualMachines	
	□ 請取:取得虛態限篩機構集中之虛擬機器的醫性 ⑦	撥取 VM 規模集中之處阻豫器的驟性
	□ 其他:撥取處直機器擴展集中的處質機器執行僅體開機診斷記錄 Blo	b URI ① 摄取虞盛微器攘攘集集中的虞磁微器執行医镭簧微影新記錄 Blob URI

按下[建立],即成功建立自定<mark>義角色</mark>。

≡ Micr	osoft Azure	,○ 搜尋資源·服務及文件(G+/)		Þ.	Q (© 0	2	hank.wang@cloudriche POC4CRSIMPL
≝頁〉前用 建立自言	^{幅戶 >} Microsoft Azure - 01 > 訂角色 …							×
₽ 想提供意	意見反應嗎?							
基本 權	限 可指派的範圍 JSON 检閲及建立							
基本								
角色名稿	Capture_VM_Role							
角色描述	未擅供任何角色描述							
權限								
Action	*/read							
Action	Microsoft.Compute/virtualMachines/generalize/action							
Action	Microsoft.Compute/virtualMachines/capture/action							
可指派的範	8							
範囲	/subscriptions/2b9fa6d9-e858-4a39-9bad-335129268a6b							



最後,點選[新增],點選[新增角色指派],來到[新增角色指派]頁面。



≡	Microsoft Azure	₽ 提尋資源、服務3	交体(6+/)	D. 6	0 © R	n hank.wang@cloue POC4	driche	
首页	着買う 訂用標序 > Microsoft Azure - 01							
>	റ്റെ Microsoft Azure - 01 ≣≣ങ്ങ≋	存取控制 (IAM) …					×	
		┿ 新増 🛓 下戦角色指派 🖽 編編資料行	🖒 重新整理 📗 🗙 核除 📗 🖗 想提供意見反應嗎?					
	↑ 拖続	新墳角色描派						
	■ 活動記録	新增共同管理員	派 傳統管理員					
	ペタン 存取控制 (IAM)	明内建角色・1	2可建立專聯自訂角色・ 進一步了解 3					
	♦ 標題	₽ 依角色名稱或描述授專	朔型:全部 朔別:全部					
	⊘ 診斷並解決問題		福純 个山	類型 个山	目続 ↑」	菲细資料		
	要全性		····································	BuiltInRole	- 49	编进		
	🗲 事件	参约者	授與管理所有資源的完整存取權,但不允許您指派 Azure RBAC 的角色、管理 Azure 藍圖的指派作業,或	BuiltInRole	-#2	檢視		
	16.W	#a	可檢視所有資源,但無法變更。	BuiltInRole	-#2	檢視		
	9.第	AcrDelete	acr delete	BuiltInRole	音器	檢視		
	設定	AcrImageSigner	ACR影像披展曲	BuiltInRole		檢視		
	以程式設計方式部署	AcrPull	acr 携取	BuiltInRole	容器	檢視		
	 資源群組 	AcrPush	acr 推送	BuiltInRole	8 8	檢視		
	■ 資源	AcrQuarantineReader	ACR 隔離資料損損	BuiltInRole	88	檢視		
	1. 預覽功能	AcrQuarantineWriter	ACR 隔離資料高入者	BuiltInRole	容器	檢視		
	🏣 使用量 + 配額	AgFood Platform Sensor Partner Contrib	Provides contribute access to manage sensor related entities in AgFood Platform Service	BuiltInRole	無	檢視		
	原則	AgFood 平台服務參與者	提供 AgFood 平台服務的參與存取權	BuiltInRole	AI+機器學習服務	檢視		
	🐖 管理憑證	AgFood 平台服務管理員	提供 AgFood 平台服務的系統管理存取權	BuiltInRole	AI+機器學習服務	檢視		
	R 我的使用權限	AgFood 平台服務讀者	提供 AgFood 平台服務的職取存取權	BuiltInRole	AI + 機器學習服務	檢視		
	(注)资源提供者	AnyBuild 建立器	AnyBuild 的基本使用者角色,此角色允許列出代理程式資訊和執行場端組建功能。	BuiltInRole	無	檢視		
	🚔 818	API Management Developer Portal Cont	Can customize the developer portal, edit its content, and publish it.	BuiltInRole	#	檢視		
	器住	▲PI 管理服務参與者	可管理服務與 API	BuiltInRole	離合	檢視		
	*	□ ΔDI 等诺亚拉语来角色	国内税2 (A) ムウトムウトは (単一) 10 (単)	RuittlePole	数会	att 19	*	

輸入角色名稱,選擇角色,按<mark>下[下</mark>一步]。

Microsoft Azure			2 G	∮ ⊚	0	R	hank.wang@cloudriche POC4CRSIMPL
^{当頁>} 訂用帳戶> Microsoft Azure - 01> 新增角色指派 …							×
₽ 想提供意見反應嗎?							
角色 成員 拍號 把派 角色定義是一系列權限。但可以使用內讓角色。也可讓立事聲自訂角色	- 道一参了解 <i>己</i>						
	識別:全部						
目前联示 345 国角色中的 1 国 名稱 个↓ 描述 个↓	,	類型 ↑↓		目排 ↑↓			詳細資料
Capture_VM_Role	(CustomRole		π.			檢視

他間 + 指派 上一步 下一步

點選[選取成員], 選取要指派的人員, 按下[選取], 按下[檢閱+指派], 即完成

角色指派。



≡ Microsoft Azu	re] 🖶 🖓 🎯 🕜 🔊 hank.wang@cloudriche 🤹
首頁 > 訂用帳戶 > M	crosoft Azure - 01 >	選取成員 ×
新增角色指派		4877 〇
📈 想提供意見反應嗎?		hank
00 de t e 4	2 .3%	Hank Backend App
AG <u>MA</u> 0	n - Jala	Hank frontend
選取的角色	Capture_VM_Role	
存取權指派對象為	 使用者、群组或服務主體 () 契約編別 	Hank-APIM-LICD-APIM_LICD-08518189-2500-4580-08
成員	+ #90.05	hankbackend
	名職 物件識別碼 類型 未選助任何点員	
Description		攝取的成員:
Description	傷落住	Hank Wang 王日主 (东賓)
		hank.wang@cloudriches.com 移除
检阅 + 指派		500 FP





使用 Azure 入口網站建立或更新 Azure 自訂角色

<u>使用 Azure 入口網站建立或更新 Azure 自訂角色 - Azure RBAC | Microsoft Learn</u>





雲馥聯繫資訊

雲馥數位股份有限公司

地址:241 新北市三重區重新路四段 12 號 12 樓

電話:+886225951865

傳真:+886225958973

網址: https://www.cloudriches.com

電子郵件:service@cloudriches.com

服務電話:+886225956218

服務平台:https://portal.cloudriches.com

